


DISTANZIALI METALLICI

DISTANZIALI FEMMINA/FEMMINA 3MA CH.5MM



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 5mm
- Filettatura: 3MA
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	A (mm)	ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DF/5	5	5	DF/17	17	7
DF/6	6	6	DF/18	18	7
DF/7	7	7	DF/20	20	7
DF/8	8	8	DF/22	22	7
DF/9	9	9	DF/25	25	7
DF/10	10	10	DF/30	30	7
DF/11	11	11	DF/32	32	7
DF/12	12	12	DF/35	35	7
DF/13	13	13	DF/40	40	7
DF/14	14	14	DF/45	45	7
DF/15	15	15	DF/50	50	7
DF/16	16	7	DF/60	60	7

Le misure fino a 15mm hanno il filetto passante
Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI FEMMINA/FEMMINA 2,5MA CH.5MM



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 5mm
- Filettatura: 2,5MA
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DF255/5	5	5
DF255/8	8	8
DF255/10	10	10
DF255/12	12	12
DF255/15	15	15
DF255/18	18	7
DF255/20	20	7
DF255/25	25	7
DF255/30	30	7

Le misure fino a 15mm hanno il filetto passante
Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI MASCHIO/FEMMINA 3MA CH.5MM



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 5mm
- Filettatura: 3MA
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	A (mm)	ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DM/5	5	3,5	DM/17	17	7
DM/6	6	5	DM/18	18	7
DM/7	7	5	DM/20	20	7
DM/8	8	6	DM/22	22	7
DM/9	9	7	DM/25	25	7
DM/10	10	7	DM/30	30	7
DM/11	11	7	DM/32	32	7
DM/12	12	7	DM/35	35	7
DM/13	13	7	DM/40	40	7
DM/14	14	7	DM/45	45	7
DM/15	15	7	DM/50	50	7
DM/16	16	7	DM/60	60	7

Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI MASCHIO/FEMMINA 2,5MA CH.5MM



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 5mm
- Filettatura: 2,5MA
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DM255/5	5	3,5
DM255/8	8	6
DM255/10	10	7
DM255/12	12	12
DM255/15	15	7
DM255/18	18	7
DM255/20	20	7
DM255/25	25	7
DM255/30	30	7


Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI METALLICI

DISTANZIALI FEMMINA/FEMMINA 3MA CH.5,5MM



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 5,5mm
- Filettatura: 3MA
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DF355/5	5	5
DF355/8	8	8
DF355/10	10	10
DF355/12	12	12
DF355/15	15	15
DF355/18	18	7
DF355/20	20	7
DF355/25	25	7
DF355/30	30	7
DF355/35	35	7
DF355/40	40	7
DF355/50	50	7
DF355/60	60	7

Le misure fino a 15mm hanno il filetto passante
Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI MASCHIO/FEMMINA 3MA CH.5,5MM



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 5,5mm
- Filettatura: 3MA
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DM355/5	5	3,5
DM355/8	8	6
DM355/10	10	7
DM355/12	12	7
DM355/15	15	7
DM355/18	18	7
DM355/20	20	7
DM355/25	25	7
DM355/30	30	7
DM355/35	35	7
DM355/40	40	7
DM355/50	50	7
DM355/60	60	7

Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI FEMMINA/FEMMINA 3MA CH.6MM



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 6mm
- Filettatura: 3MA
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DF36/5	5	5
DF36/8	8	8
DF36/10	10	10
DF36/12	12	12
DF36/15	15	15
DF36/18	18	7
DF36/20	20	7
DF36/25	25	7
DF36/30	30	7
DF36/35	35	7
DF36/40	40	7
DF36/50	50	7
DF36/60	60	7

Le misure fino a 15mm hanno il filetto passante
Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI MASCHIO/FEMMINA 3MA CH.6MM



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 6mm
- Filettatura: 3MA
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DM36/5	5	3,5
DM36/8	8	6
DM36/10	10	7
DM36/12	12	7
DM36/15	15	7
DM36/18	18	7
DM36/20	20	7
DM36/25	25	7
DM36/30	30	7
DM36/35	35	7
DM36/40	40	7
DM36/50	50	7
DM36/60	60	7

Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz


◇ PRODOTTI REALIZZATI CON NOSTRE ATTREZZATURE

DISTANZIALI METALLICI

DISTANZIALI FEMMINA/FEMMINA 4MA CH.6MM



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 6mm
- Filettatura: 4MA
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DF4/5	5	5
DF4/8	8	8
DF4/10	10	10
DF4/12	12	12
DF4/15	15	15
DF4/18	18	7
DF4/20	20	7
DF4/25	25	7
DF4/30	30	7
DF4/35	35	7
DF4/40	40	7
DF4/45	45	7
DF4/50	50	7
DF4/60	60	7

Le misure fino a 15mm hanno il filetto passante
Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI MASCHIO/FEMMINA 4MA CH.6MM



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 6mm
- Filettatura: 4MA
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DM4/5	5	3,5
DM4/8	8	6
DM4/10	10	7
DM4/12	12	7
DM4/15	15	7
DM4/18	18	7
DM4/20	20	7
DM4/25	25	7
DM4/30	30	7
DM4/35	35	7
DM4/40	40	7
DM4/45	45	7
DM4/50	50	7
DM4/60	60	7

Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI FEMMINA/FEMMINA 4MA CH.7MM



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 7mm
- Filettatura: 4MA
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DF47/5	5	5
DF47/8	8	8
DF47/10	10	10
DF47/12	12	12
DF47/15	15	15
DF47/18	18	7
DF47/20	20	7
DF47/25	25	7
DF47/30	30	7
DF47/35	35	7
DF47/40	40	7
DF47/50	50	7
DF47/60	60	7

Le misure fino a 15mm hanno il filetto passante
Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI MASCHIO/FEMMINA 4MA CH.7MM



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 7mm
- Filettatura: 4MA
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DM47/5	5	3,5
DM47/8	8	6
DM47/10	10	7
DM47/12	12	7
DM47/15	15	7
DM47/18	18	7
DM47/20	20	7
DM47/25	25	7
DM47/30	30	7
DM47/35	35	7
DM47/40	40	7
DM47/50	50	7
DM47/60	60	7


Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI METALLICI

DISTANZIALI FEMMINA/FEMMINA 5MA CH.8MM



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 8mm
- Filettatura: 5MA
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DF58/5	5	5
DF58/8	8	8
DF58/10	10	10
DF58/12	12	12
DF58/15	15	15
DF58/18	18	7
DF58/20	20	7
DF58/25	25	7
DF58/30	30	7
DF58/35	35	7
DF58/40	40	7
DF58/50	50	7
DF58/60	60	7

Le misure fino a 15mm hanno il filetto passante
Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI MASCHIO/FEMMINA 5MA CH.8MM



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 8mm
- Filettatura: 5MA
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DM58/5	5	3,5
DM58/8	8	6
DM58/10	10	7
DM58/12	12	7
DM58/15	15	7
DM58/18	18	7
DM58/20	20	7
DM58/25	25	7
DM58/30	30	7
DM58/35	35	7
DM58/40	40	7
DM58/50	50	7
DM58/60	60	7

Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI FEMMINA/FEMMINA 6MA CH.10MM



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 10mm
- Filettatura: 6MA
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DF610/5	5	5
DF610/8	8	8
DF610/10	10	10
DF610/12	12	12
DF610/15	15	15
DF610/18	18	7
DF610/20	20	7
DF610/25	25	7
DF610/30	30	7
DF610/35	35	7
DF610/40	40	7
DF610/50	50	7
DF610/60	60	7

Le misure fino a 15mm hanno il filetto passante
Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI MASCHIO/FEMMINA 6MA CH.10MM



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 10mm
- Filettatura: 6MA
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DM610/5	5	3,5
DM610/8	8	6
DM610/10	10	7
DM610/12	12	7
DM610/15	15	7
DM610/18	18	7
DM610/20	20	7
DM610/25	25	7
DM610/30	30	7
DM610/35	35	7
DM610/40	40	7
DM610/50	50	7
DM610/60	60	7

Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz


◇ PRODOTTI REALIZZATI CON NOSTRE ATTREZZATURE

DISTANZIALI METALLICI

DISTANZIALI FEMMINA/FEMMINA 2,5MA CH.4MM



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 4mm
- Filettatura: 2,5MA
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DF24/5	5	5
DF24/8	8	8
DF24/10	10	10
DF24/12	12	12
DF24/15	15	15
DF24/18	18	7
DF24/20	20	7
DF24/25	25	7
DF24/30	30	7

Le misure fino a 15mm hanno il filetto passante
Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI MASCHIO/FEMMINA 2,5MA CH.4MM



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 4mm
- Filettatura: 2,5MA
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DM24/5	5	3,5
DM24/8	8	6
DM24/10	10	7
DM24/12	12	7
DM24/15	15	7
DM24/18	18	7
DM24/20	20	7
DM24/25	25	7
DM24/30	30	7

Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI MASCHIO/MASCHIO





- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 5/6/8/10mm
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	B (mm)
DMM5/5	5	M5
DMM5/10	10	M5
DMM6/5	5	M6
DMM6/10	10	M6
DMM8/5	5	M8
DMM8/10	10	M8
DMM10/5	5	M10
DMM10/10	10	M10

Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz



◇ PRODOTTI REALIZZATI CON NOSTRE ATTREZZATURE


DISTANZIALI METALLICI

DISTANZIALI FEMMINA/FEMMINA 3MA CH.5MM

Acciaio



- Materiale: acciaio 11SmnPb37
- Trattamento: zincatura
- Chiave: 5mm
- Filettatura: 3MA
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DFA/5	5	5
DFA/8	8	8
DFA/10	10	10
DFA/12	12	12
DFA/15	15	15
DFA/18	18	7
DFA/20	20	7
DFA/25	25	7
DFA/30	30	7
DFA/35	35	7
DFA/40	40	7
DFA/45	45	7
DFA/50	50	7
DFA/60	60	7


Le misure fino a 15mm hanno il filetto passante
Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI MASCHIO/FEMMINA 3MA CH.5MM

Acciaio



- Materiale: acciaio 11SmnPb37
- Trattamento: zincatura
- Chiave: 5mm
- Filettatura: 3MA
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DMA/5	5	3,5
DMA/8	8	6
DMA/10	10	7
DMA/12	12	7
DMA/15	15	7
DMA/18	18	7
DMA/20	20	7
DMA/25	25	7
DMA/30	30	7
DMA/35	35	7
DMA/40	40	7
DMA/45	45	7
DMA/50	50	7
DMA/60	60	7


Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI FEMMINA/FEMMINA 3MA CH.5,5MM

Acciaio



- Materiale: acciaio 11SmnPb37
- Trattamento: zincatura
- Chiave: 5,5mm
- Filettatura: 3MA
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DFA355/5	5	5
DFA355/8	8	8
DFA355/10	10	10
DFA355/12	12	12
DFA355/15	15	15
DFA355/18	18	7
DFA355/20	20	7
DFA355/25	25	7
DFA355/30	30	7
DFA355/35	35	7
DFA355/40	40	7
DFA355/50	50	7
DFA355/60	60	7


Le misure fino a 15mm hanno il filetto passante
Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI MASCHIO/FEMMINA 3MA CH.5,5MM

Acciaio



- Materiale: acciaio 11SmnPb37
- Trattamento: zincatura
- Chiave: 5,5mm
- Filettatura: 3MA
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DMA355/5	5	3,5
DMA355/8	8	6
DMA355/10	10	7
DMA355/12	12	7
DMA355/15	15	7
DMA355/18	18	7
DMA355/20	20	7
DMA355/25	25	7
DMA355/30	30	7
DMA355/35	35	7
DMA355/40	40	7
DMA355/50	50	7
DMA355/60	60	7

Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

◇ PRODOTTI REALIZZATI CON NOSTRE ATTREZZATURE


DISTANZIALI METALLICI

DISTANZIALI FEMMINA/FEMMINA 4MA CH.6MM

Acciaio



- Materiale: acciaio 11SmnPb37
- Trattamento: zincatura
- Chiave: 6mm
- Filettatura: 4MA
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DFA46/5	5	5
DFA46/8	8	8
DFA46/10	10	10
DFA46/12	12	12
DFA46/15	15	15
DFA46/18	18	7
DFA46/20	20	7
DFA46/25	25	7
DFA46/30	30	7
DFA46/35	35	7
DFA46/40	40	7
DFA46/50	50	7
DFA46/60	60	7


Le misure fino a 15mm hanno il filetto passante
Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI MASCHIO/FEMMINA 4MA CH.6MM

Acciaio



- Materiale: acciaio 11SmnPb37
- Trattamento: zincatura
- Chiave: 6mm
- Filettatura: 4MA
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DMA46/5	5	3,5
DMA46/8	8	6
DMA46/10	10	7
DMA46/12	12	7
DMA46/15	15	7
DMA46/18	18	7
DMA46/20	20	7
DMA46/25	25	7
DMA46/30	30	7
DMA46/35	35	7
DMA46/40	40	7
DMA46/50	50	7
DMA46/60	60	7


Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI FEMMINA/FEMMINA 4MA CH.7MM

Acciaio



- Materiale: acciaio 11SmnPb37
- Trattamento: zincatura
- Chiave: 7mm
- Filettatura: 4MA
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DFA47/5	5	5
DFA47/8	8	8
DFA47/10	10	10
DFA47/12	12	12
DFA47/15	15	15
DFA47/18	18	7
DFA47/20	20	7
DFA47/25	25	7
DFA47/30	30	7
DFA47/35	35	7
DFA47/40	40	7
DFA47/50	50	7
DFA47/60	60	7
DFA47/70	70	7


Le misure fino a 15mm hanno il filetto passante
Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI MASCHIO/FEMMINA 4MA CH.7MM

Acciaio



- Materiale: acciaio 11SmnPb37
- Trattamento: zincatura
- Chiave: 7mm
- Filettatura: 4MA
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DMA47/5	5	3,5
DMA47/8	8	6
DMA47/10	10	7
DMA47/12	12	7
DMA47/15	15	7
DMA47/18	18	7
DMA47/20	20	7
DMA47/25	25	7
DMA47/30	30	7
DMA47/35	35	7
DMA47/40	40	7
DMA47/50	50	7
DMA47/60	60	7
DMA47/70	70	7

Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

◇ PRODOTTI REALIZZATI CON NOSTRE ATTREZZATURE

DISTANZIALI METALLICI


DISTANZIALI FEMMINA/FEMMINA 5MA CH.8MM

Acciaio



- Materiale: acciaio 11SmnPb37
- Trattamento: zincatura
- Chiave: 8mm
- Filettatura: 5MA

- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DFA58/5	5	5
DFA58/10	10	10
DFA58/12	12	12
DFA58/15	15	15
DFA58/18	18	7
DFA58/20	20	7
DFA58/25	25	7
DFA58/30	30	7
DFA58/35	35	7
DFA58/40	40	7
DFA58/50	50	7
DFA58/60	60	7
DFA58/70	70	7
DFA58/80	80	7

Le misure fino a 15mm hanno il filetto passante
Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz


DISTANZIALI MASCHIO/FEMMINA 5MA CH.8MM

Acciaio



- Materiale: acciaio 11SmnPb37
- Trattamento: zincatura
- Chiave: 8mm
- Filettatura: 5MA

- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DMA58/5	5	3,5
DMA58/10	10	7
DMA58/12	12	7
DMA58/15	15	7
DMA58/18	18	7
DMA58/20	20	7
DMA58/25	25	7
DMA58/30	30	7
DMA58/35	35	7
DMA58/40	40	7
DMA58/50	50	7
DMA58/60	60	7
DMA58/70	70	7
DMA58/80	80	7

Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz


DISTANZIALI FEMMINA/FEMMINA 6MA CH.10MM

Acciaio



- Materiale: acciaio 11SmnPb37
- Trattamento: zincatura
- Chiave: 10mm
- Filettatura: 6MA

- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)	ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DFA610/5	5	5	DFA610/30	30	7
DFA610/8	8	8	DFA610/35	35	7
DFA610/10	10	10	DFA610/40	40	7
DFA610/12	12	12	DFA610/50	50	7
DFA610/15	15	15	DFA610/60	60	7
DFA610/18	18	7	DFA610/70	70	7
DFA610/20	20	7	DFA610/80	80	7
DFA610/25	25	7	DFA610/90	90	7
			DFA610/100	100	7

Le misure fino a 15mm hanno il filetto passante
Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz


DISTANZIALI MASCHIO/FEMMINA 6MA CH.10MM

Acciaio



- Materiale: acciaio 11SmnPb37
- Trattamento: zincatura
- Chiave: 10mm
- Filettatura: 6MA

- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)	ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DMA610/5	3,5	4	DMA610/30	30	7
DMA610/8	8	6	DMA610/35	35	7
DMA610/10	10	7	DMA610/40	40	7
DMA610/12	12	7	DMA610/50	50	7
DMA610/15	15	7	DMA610/60	60	7
DMA610/18	18	7	DMA610/70	70	7
DMA610/20	20	7	DMA610/80	80	7
DMA610/25	25	7	DMA610/90	90	7
			DMA610/100	100	7

Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

◇ PRODOTTI REALIZZATI CON NOSTRE ATTREZZATURE


DISTANZIALI METALLICI

DISTANZIALI FEMMINA/FEMMINA 6MA CH.9MM

Acciaio



- Materiale: acciaio 11SmnPb37
- Trattamento: zincatura
- Chiave: 9mm
- Filettatura: 6MA
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DFA69/5	5	5
DFA69/8	8	8
DFA69/10	10	10
DFA69/12	12	12
DFA69/15	15	15
DFA69/18	18	7
DFA69/20	20	7
DFA69/25	25	7
DFA69/30	30	7
DFA69/35	35	7
DFA69/40	40	7
DFA69/50	50	7
DFA69/60	60	7


Le misure fino a 15mm hanno il filetto passante
Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI MASCHIO/FEMMINA 6MA CH.9MM

Acciaio



- Materiale: acciaio 11SmnPb37
- Trattamento: zincatura
- Chiave: 9mm
- Filettatura: 6MA
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DMA69/5	5	3,5
DMA69/8	8	6
DMA69/10	10	7
DMA69/12	12	7
DMA69/15	15	7
DMA69/18	18	7
DMA69/20	20	7
DMA69/25	25	7
DMA69/30	30	7
DMA69/35	35	7
DMA69/40	40	7
DMA69/50	50	7
DMA69/60	60	7


Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI FEMMINA/FEMMINA 8MA CH.12MM

Acciaio



- Materiale: acciaio 11SmnPb37
- Trattamento: zincatura
- Chiave: 12mm
- Filettatura: 8MA
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DFA812/10	10	10
DFA812/15	15	15
DFA812/20	20	7
DFA812/25	25	7
DFA812/30	30	7
DFA812/35	35	7
DFA812/40	40	7
DFA812/50	50	7
DFA812/60	60	7
DFA812/70	70	7
DFA812/80	80	7
DFA812/90	90	7
DFA812/100	100	7
DFA812/120	120	7


Le misure fino a 15mm hanno il filetto passante
Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI MASCHIO/FEMMINA 8MA CH.12MM

Acciaio



- Materiale: acciaio 11SmnPb37
- Trattamento: zincatura
- Chiave: 12mm
- Filettatura: 8MA
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DMA812/10	10	7
DMA812/15	15	7
DMA812/20	20	7
DMA812/25	25	7
DMA812/30	30	7
DMA812/35	35	7
DMA812/40	40	7
DMA812/50	50	7
DMA812/60	60	7
DMA812/70	70	7
DMA812/80	80	7
DMA812/90	90	7
DMA812/100	100	7
DMA812/120	120	7

Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz


DISTANZIALI METALLICI

DISTANZIALI FEMMINA/FEMMINA 8MA CH.13MM ◆

Acciaio




- Materiale: acciaio 11SmnPb37
- Trattamento: zincatura
- Chiave: 13mm
- Filettatura: 8MA
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DFA813/10	10	10
DFA813/15	15	15
DFA813/20	20	7
DFA813/25	25	7
DFA813/30	30	7
DFA813/35	35	7
DFA813/40	40	7
DFA813/50	50	7
DFA813/60	60	7

Le misure fino a 15mm hanno il filetto passante
Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI FEMMINA/FEMMINA 3MA CH.5MM TAGLIO CACCIAVITE ◆



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 5mm
- Filettatura: 3MA
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)
DFC5/5	5
DFC5/10	10


Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI MASCHIO/FEMMINA 8MA CH.13MM ◆

Acciaio




- Materiale: acciaio 11SmnPb37
- Trattamento: zincatura
- Chiave: 13mm
- Filettatura: 8MA
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DMA813/10	10	7
DMA813/15	15	7
DMA813/20	20	7
DMA813/25	25	7
DMA813/30	30	7
DMA813/35	35	7
DMA813/40	40	7
DMA813/50	50	7
DMA813/60	60	7

Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI MASCHIO/FEMMINA 3MA CH.5MM TAGLIO CACCIAVITE ◆



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 5mm
- Filettatura: 3MA
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DMC5/5	5	3,5
DMC5/10	10	10


Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI METALLICI

DISTANZIALI PER FISSAGGIO CONNETTORI A VASCHETTA



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 5mm
- Filettatura: 4/40UNC
- Compreso di dado
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	A (mm)	ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
TOR/24	10	15	TOR/27	8	13
TOR/25	13	18	TOR/28	5	10

Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALE FEMMINA/FEMMINA 4/40UNC CH. 5MM




- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 5mm
- Filettatura: 4/40UNC
- Confezione: 100pz





ARTICOLO	L (mm)
TOR/26	7
TOR/29	6

Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALE SNODATO MASCHIO/MASCHIO 4MA




- Materiale: ottone lega CW612N
- Trattamento: nichelatura
- Filettatura: 4MA
- Confezione: 100pz




DMS3/6

DISTANZIALI PER FISSAGGIO CONNETTORI A VASCHETTA CON TAGLIO CACCIAVITE



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Chiave: 5mm
- Filettatura: 4/40UNC
- Compreso di dado
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)	ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
TOR/24C	10	5	TOR/27C	8	13
TOR/25C	13	10	TOR/28C	5	10


Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALI MASCHIO/FEMMINA AUTOFILETTANTI 3MA

Acciaio




- Materiale: acciaio 11SmnPb37
- Trattamento: zincatura
- Chiave: 5mm
- Filettatura: 3MA
- Confezione: 100pz





ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DMAUT/5	5	5
DMAUT/10	10	10

Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

DISTANZIALE SNODATO MASCHIO/FEMMINA 4MA




- Materiale: ottone lega CW612N
- Trattamento: nichelatura
- Filettatura: 4MA
- Confezione: 100pz





DFS3/6

DISTANZIALI METALLICI - VITI - DADI

DISTANZIALE SNODATO FEMMINA/FEMMINA 4MA



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Filettatura: 4MA
- Confezione: 100pz




DFS3/10

DISTANZIALI CILINDRICI



- Materiale: ottone lega CW612
- Trattamento: nichelatura
- Ø interno: 3,4mm
- Ø interno: 6mm
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DC/5	5	
DC/10	10	
DC/15	15	


ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
DC/20	20	
DC/25	25	
DC/30	30	

Disponibili misure a richiesta con minimo ordinabile di 10.000pz

VITI A TAGLIO CACCIAVITE



- Materiale: ferro
- Trattamento: zincatura
- Filettatura: 3MA
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
VITE/5	5	2
VITE/7	7	2
VITE/10	10	2

VITI A TAGLIO CROCE



- Materiale: ferro
- Trattamento: zincatura
- Filettatura: 3MA
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	A (mm)
VTC/5	6	2
VTC/8	8	2
VTC/10	10	2

DADI



- Materiale: ferro
- Trattamento: zincatura
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	D (mm)	A (mm)	d (mm)
DADO/3	5,5	2	M3
DADO/4	7	2,8	M4
DADO/5	8	3,5	M5
DADO/6	10	4	M6

VITI AUTOFILETTANTI A CROCE



- Materiale: ferro
- Trattamento: zincatura
- Filettatura: 3MA
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	D (mm)	L (mm)	d (mm)	T (mm)
VA/2	4,2	6,5	2,2	1,8
VA/4	4,2	13	2,2	1,8
VA/6	5,6	6,5	2,9	2,2
VA/8	5,6	16	2,9	2,2


◇ PRODOTTI REALIZZATI CON NOSTRE ATTREZZATURE

DISTANZIALI PLASTICI

DISTANZIALI PLASTICI ESAGONALI MASCHIO/FEMMINA




- Materiale: Nylon UL94V-2
- Filettatura: 2MA/3MA
- Confezione: 100pz



DISTANZIALI PLASTICI ESAGONALI FEMMINA/FEMMINA



- Materiale: Nylon UL94V-2
- Filettatura: 3MA
- Confezione: 100pz





ARTICOLO	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)	L (mm)
DMP/205	4	5	2MA	0,5	5
DMP/310	5	6	3MA	0,5	10
DMP/315	5	6	3MA	0,5	15
DMP/320	5	6	3MA	0,5	20
DMP/325	5	6	3MA	0,5	25
DMP/330	5	6	3MA	0,5	30

ARTICOLO	L (mm)	A (mm)	C
DFP/306	6	5,5	3MA
DFP/310	10	5,5	3MA
DFP/315	15	5,5	3MA
DFP/320	20	5,5	3MA
DFP/325	25	5,5	3MA
DFP/330	30	5,5	3MA

DISTANZIALI PLASTICI CILINDRICI FEMMINA/FEMMINA 3MA FILETTATI




- Materiale: Nylon UL94V-2
- Confezione: 100pz



DISTANZIALI PLASTICI



- Per fori Ø4mm
- Materiale: Nylon66 UL94V-2
- Spessore schede: 1,8mm
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	A (mm)	B (mm)	ARTICOLO	A (mm)	B (mm)
D/4002	2	3,5	D/3021	15	3,5
D/4003	3,5	3,5	D/4017	17	3,5
D/4005	5	3,5	D/3022	20	3,5
D/4008	8	3,5	D/4025	25	3,7
D/3020	10	3,5	D/4030	30	3,7
D/4012	12	3,5	D/3023	40	3,5

ARTICOLO	A (mm)	ARTICOLO	A (mm)
D/5006	6,4	D/5019	19,1
D/3026	9,3	D/5022	22,2
D/3027	12,7	D/5025	25,4
D/5016	15,9	D/5028	28,5
		D/5036	35

DISTANZIALI PLASTICI



- Per fori Ø4mm
- Materiale: Nylon66 UL94V-2
- Spessore schede: 1,8mm
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	A (mm)
D/7000	4,8
D/3025	6,4

DISTANZIALE PLASTICO




- Per fori Ø3mm
- Materiale: Nylon66 UL94V-2
- Spessore schede: 2mm
- Confezione: 100pz



Art. D/7010

DISTANZIALI PLASTICI

DISTANZIALI PLASTICI ADESIVI




- Per fori Ø3,2mm
- Materiale: Nylon66 UL94V-2
- Spessore schede: 1,6mm
- Confezione: 100pz

ARTICOLO	A (mm)
D/7020	4,8
D/3000	6,4
D/3001	7,9
D/7030	9,5
D/3002	12,7
D/7040	15,9

DISTANZIALE PLASTICO ADESIVO




- Materiale: Nylon UL94V-2
- Spessore schede: 1,6~2mm
- Temperatura lavoro: max 120°C
- Confezione: 100pz




DIMENSIONI
 E: 19mm
 F: 19mm
 G: 2mm
 H: 4,1mm
 L: 5mm

Art. D/3005

DISTANZIALE PLASTICO ADESIVO



- Materiale: Nylon UL94V-2
- Spessore schede: 1,6~2mm
- Temperatura lavoro: max 120°C
- Confezione: 100pz




DIMENSIONI
 L: 20mm
 W: 20mm
 H: 6,1mm
 T: 5mm

Art. D/3007

DISTANZIALI PLASTICI




- Per fori Ø4mm
- Materiale: Nylon66 UL94V-2
- Spessore schede: 1,8mm
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	A (mm)
D/7110	5
D/7120	8
D/7130	12
D/7140	14
D/7150	18

DISTANZIALE PLASTICO ADESIVO




- Per fori Ø4mm
- Materiale: Nylon66 UL94V-2
- Spessore schede: 1,8mm
- Confezione: 100pz

Art. D/7050

DISTANZIALE PLASTICO ADESIVO



- Per fori Ø5,5mm
- Materiale: Nylon UL94V-2
- Spessore schede: 1,6~2mm
- Temperatura lavoro: max 120°C
- Confezione: 100pz




DIMENSIONI
 L: 28mm
 W: 28mm
 H: 6,4mm
 T: 5,4mm

Art. D/3006

DISTANZIALI PLASTICI



- Per fori Ø4mm
- Materiale: Nylon66 UL94V-2
- Spessore schede: 1,6mm
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	A (mm)	B (mm)
D/7060	3,2	3,8
D/7070	6,3	3,8
D/7080	10,5	3,8
D/7090	15,9	5,6
D/7100	22,2	5,6

DISTANZIALI PLASTICI



- Per fori Ø4mm
- Materiale: Nylon66 UL94V-2
- Spessore schede: 1,8mm
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	A (mm)
D/7160	3,5
D/7170	9,8

DISTANZIALI PLASTICI

DISTANZIALI PLASTICI FILETTATI INTERNAMENTE



- Per fori Ø4mm filettati M3
- Materiale: Nylon UL94V-2
- Spessore schede: 1,6~2mm
- Temperatura lavoro: max 120°C
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	H (mm)	E (mm)
D/3030	10	19,4
D/3031	20	29,4
D/3032	30	39,4

DISTANZIALE PLASTICO



- Per fori Ø4,5mm
- Materiale: Nylon66 UL94V-2
- Spessore schede: 4mm
- Confezione: 100pz




Art. D/7180

DISTANZIALI PLASTICI



- Per fori Ø4mm
- Materiale: Nylon66 UL94V-2
- Spessore schede: 1,7mm
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	A (mm)
D/7190	7,8
D/7200	9,4
D/7210	11,5

DISTANZIALE PLASTICO



- Per fori Ø4mm
- Materiale: Nylon66 UL94V-2
- Spessore schede: 2mm
- Confezione: 100pz




Art. D/7220

DISTANZIALE PLASTICO



- Per fori Ø4mm
- Materiale: Nylon66 UL94V-2
- Spessore schede: 2mm
- Confezione: 100pz




Art. D/7230

DISTANZIALI PLASTICI



- Per fori Ø4,8mm
- Materiale: Nylon66 UL94V-2
- Spessore schede: 2mm
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	A (mm)
D/7240	4,8
D/7250	15,9
D/7260	25,4
D/7270	35

DISTANZIALE PLASTICO



- Per fori Ø4,4mm
- Materiale: Nylon66 UL94V-2
- Spessore schede: 2mm
- Confezione: 100pz




Art. D/7280

DISTANZIALI PLASTICI



- Per fori Ø4mm
- Materiale: Nylon66 UL94V-2
- Spessore schede: 2mm
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	A (mm)
D/7300	10,1
D/7310	25,4

PASSACAVO ADESIVO



- Materiale: Nylon UL94V-2
- Temperatura lavoro: max 120°C
- Confezione: 100pz




Art. D/3011

PASSACAVO ADESIVO



- Materiale: Nylon PA66
- Temperatura lavoro: max 120°C
- Confezione: 100pz




Art. D/3013

PASSACAVO ADESIVO



- Materiale: Nylon PA66
- Temperatura lavoro: max 120°C
- Confezione: 100pz




Art. D/3014

LACCI PLASTICI PER CAVI



- Per fori Ø4mm
- Materiale: Nylon66 UL94V-2
- Spessore schede: 1,7mm
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	A (mm)	B (mm)	C (mm)
D/7340	5,1	21,6	1,5
D/7350	11,6	29,8	1,7
D/7360	15	33,8	1,9

FERMACAVI CON FISSAGGIO A PRESSIONE



- Per fori Ø6,4mm
- Materiale: Nylon UL94V-2
- Temperatura lavoro: max 120°C
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L1 (mm)	L2 (mm)
D/1001	28	17,5
D/1002	36	26

FERMACAVI CON FISSAGGIO A VITE



- Materiale: Nylon UL94V-2
- Temperatura lavoro: max 120°C
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	Dimensioni mm			
	A	B	C	D
D/1132	9,5	9,6	3,2	19,8
D/1148	9,6	9,6	4,8	19,8
D/1164	12	10	6,4	22
D/1179	12	10	7,9	22

SERRACAVI A PRESSIONE



- Materiale: Nylon UL94V-2
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	Dimensioni mm			
	A	B	C	F
D/7400	12,8	11,5	11	0,5 ~1,6
D/7410	15,9	14	14,8	0,5 ~1,6

ISOLATORI PLASTICI PER CAVI COASSIALI



- Materiale: Nylon UL94V-2
- Temperatura lavoro: max 120°C
- Confezione: box 100pz




ARTICOLO	Dimensioni mm		
	H	D	Chiodo
IS/304	5,3	4	1,4x15
IS/307	8,7	7	1,8x18
IS/308	8	6	1,8x16,5
IS/309	11	9	2,05x22

BOCCOLE PASSACAVO - TAPPI PLASTICI - CLIPS

BOCCOLE PASSACAVO



- Materiale: Nylon UL94V-2
- Confezione: 100pz




Dimensioni mm

ARTICOLO	A	B	C	F
D/7420	7,8	6,8	9,8	6
D/7430	12	9,2	13,7	6,3

BOCCOLE PASSACAVO CON MEMBRANA



- Materiale: Nylon UL94V-2
- Confezione: 100pz




Dimensioni mm

ARTICOLO	A	B	C	F
D/7440	15,9	11,1	18,3	10,3
D/7450	20,6	12,7	22,6	9,9
D/7460	22,2	14,3	23,8	11,5
D/7470	25,3	20,4	28,5	11,3

BOCCOLE PASSACAVO



- Materiale: PVC
- Confezione: 100pz




Dimensioni mm

ARTICOLO	A	B	C	D
D/7500	8,5	3	4,7	1,7
D/7510	10,2	5	4,4	1,7
D/7520	13,3	6,4	6,3	1,7
D/7530	15,5	7,8	9	3
D/7540	19,5	10,5	6,4	3,4

TAPPI PLASTICI



- Materiale: Nylon UL94V-2
- Confezione: 100pz




Dimensioni mm

ARTICOLO	A	B	C
D/7600	4,5	6,3	5,9
D/7610	9,5	13	10,5
D/7620	14,3	16,7	10,3
D/7630	19	22,9	10

TAPPI PLASTICI A VITE (FILETTATURA PG)



- Materiale: Nylon UL94V-2
- Confezione: 100pz




Dimensioni mm

ARTICOLO	A	B	C
D/7640	12,2	14,8	10
D/7650	15,1	18,7	10,4
D/7660	18,5	21,7	10,4
D/7670	20,3	23,7	10,3
D/7680	22,3	27	10,3

TAPPI PLASTICI A VITE (FILETTATURA METRICA)



- Materiale: Nylon UL94V-2
- Filettatura:
*MSP12 M12x1,5mm
*MSP16 M16x1,5mm
*MSP20 M20x1,5mm
*MSP25 M25x1,5mm
- Confezione: 100pz




Dimensioni mm

ARTICOLO	A	B	C	F
D/7700	11,7	15	10	6
D/7710	15,7	20	10,5	6
D/7720	19,9	24	10,5	6
D/7730	24,7	29,7	12,8	7,8

CLIPS PLASTICHE



- Materiale: Nylon UL94V-2
- Pannello: 3,0 ~ 6,0mm
- Confezione: 100pz




Art. D/7830

CLIPS PLASTICHE




- Materiale: Nylon UL94V-2
- Confezione: 100pz



Dimensioni mm

ARTICOLO	A	B	H	F
D/7840	4,9	9,2	11	2,0 ~5,0
D/7850	7,5	12,9	16	3,0 ~6,0


RIVETTO A PRESSIONE



- Materiale: Nylon UL94V-2
- Confezione: 100pz

Art. D/7740

RIVETTO A PRESSIONE



- Materiale: Nylon UL94V-2
- Confezione: 100pz

Art. D/7750


RIVETTO A PRESSIONE



- Materiale: Nylon UL94V-2
- Confezione: 100pz

Art. D/7760


RIVETTO A PRESSIONE



- Materiale: Nylon UL94V-2
- Confezione: 100pz

Art. D/7770


RIVETTO A PRESSIONE



- Materiale: Nylon UL94V-2
- Confezione: 100pz

Art. D/7780


RIVETTO A PRESSIONE



- Materiale: Nylon UL94V-2
- Confezione: 100pz

Art. D/7790


RIVETTI PLASTICI



- Materiale: Nylon66 UL94V-2
- Confezione: 100pz

ARTICOLO	A (mm)	B (mm)	C (mm)
D/7800	3	5,5	2,5 ~4,0
D/7810	3	8	5,5 ~6,5
D/7820	4	6,5	4,0 ~5,5

RIVETTO PLASTICO



- Materiale: Nylon66 UL94V-2
- Confezione: 100pz

Dimensioni mm

ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	G
D/7860	10,7	7	5,5	7,8	15,8	25,1	15,6
D/7870	10,8	7,6	1,6	8,1	15,8	20,9	11,4

RIVETTO PLASTICO A VITE




- Materiale: Nylon66 UL94V-2
- Confezione: 100pz

Dimensioni mm

ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	Pannello
D/7880	6	11	14	2,4	8	1	2 ~ 3,5
D/7890	6,3	14,2	15,1	1,95	10,2	1,65	3 ~ 4,5

RIVETTO A STRAPPO



- Materiale: lega in alluminio
- Mandrino in acciaio
- Confezione: 100pz


RIV/103

FASCETTE - TASSELLI - CONNETTORI PER TUBI

TASSELLI ESPANDIBILI CON FERMO



- Materiale: Nylon UL94V-2
- Temperatura lavoro: max 120°C
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	D (mm)	d (mm)	Per viti
TES/06	29,8	6	4,9	Ø4x32
TES/08	39,2	8	5,3	Ø5x40

TASSELLI ESPANDIBILI



- Materiale: Nylon UL94V-2
- Temperatura lavoro: max 120°C
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	D (mm)	d (mm)	Per viti
TES/T07	35	7	5,7	Ø4x37
TES/T08	40	8	6,7	Ø5x42

FASCETTA DOPPIA CHIUSURA



- Dimensione: 180(L) x 6(W)mm
- Materiale: Nylon 12 94V-2
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	W (mm)
FA/6180DL	180	6
FA/9260DL	260	9
FA/9350DL	350	9

FASCETTA RIAPRIBILE



- Dimensione: 200(L) x 7,5(W)mm
- Materiale: Nylon 66
- Confezione: 100pz




Art. FA/75200R

PRESSACAVI PER TUBI IN PLASTICA



- Materiale: Nylon PA
- Protezione IP67
- Temperatura lavoro: -20°C +80°C
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	Per tubi Ø(mm)	L1 (mm)	L (mm)	AG (mm)
APCNP7	3 - 6,5	8	22	12,5
APCNP9	4 - 8	8	26	15,2
APCNP11	5 - 10	8	27	18,6
APCNP13	6 - 12	9	28	20,4
APCNP16	10 - 14	10	30	22,5
APCNP19	12 - 15	10	30	24
APCNP21	13 - 18	10	35	28,3

FASCETTA CON FISSAGGIO VITE



- Dimensione: 220(L) x 4,3(W)mm
- Materiale: Nylon 66
- Confezione: 100pz




Art. FA/43120MT

FASCETTA CON INDICATORE



- Dimensione: 200(L) x 2,5(W)mm
- Materiale: Nylon 66
- Confezione: 100pz



Art. FA/25200MKT


FASCETTE - GUIDACAVI

FASCETTE PER CABLAGGI

**Confezione
Industria**



- Materiale: Nylon PA66
- Temperatura lavoro: max 120°C
- Colore: BIANCO
- Confezione: 1000pz




ARTICOLO	L (mm)	W (mm)	ARTICOLO	L (mm)	W (mm)
FA/85	85	2,5	FA/300	300	3,6
FA/100	100	2,5	FA/370	370	3,6
FA/25150	150	2,5	FA/180	180	4,6
FA/25200	200	2,5	FA/45300	300	4,5
FA/150	150	3,4	FA/47380	380	4,7
FA/200	200	3,6	FA/47450	450	4,7

FASCETTE PER CABLAGGI

**Confezione
Cavaliere**



- Materiale: Nylon PA66
- Temperatura lavoro: max 120°C
- Colore: BIANCO
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	W (mm)	ARTICOLO	L (mm)	W (mm)
FA/85BL	85	2,5	FA/200BL	200	3,6
FA/100BL	100	2,5	FA/300BL	300	3,6
FA/25150BL	150	2,5	FA/370BL	370	3,6
FA/25200BL	200	2,5	FA/180BL	180	4,6
FA/150BL	150	3,4			

FASCETTE A GRANI RIAPRIBILE



- Materiale: Nylon PA66
- Temperatura lavoro: max 120°C
- Colore: BIANCO
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	L (mm)	ARTICOLO	L (mm)
FA/3120	120	FA/3120BL	120
FA/3150	150	FA/3150BL	150
FA/3180	180	FA/3180BL	180

**Confezione
Industria**


**Confezione
Cavaliere**

FASCETTE PER CABLAGGI

**Confezione
Industria**



- Materiale: Nylon PA66
- Temperatura lavoro: max 120°C
- Colore: NERO
- Confezione: 1000pz




ARTICOLO	L (mm)	W (mm)	ARTICOLO	L (mm)	W (mm)
FA/85N	85	2,5	FA/300N	300	3,6
FA/100N	100	2,5	FA/370N	370	3,6
FA/25150N	150	2,5	FA/180N	180	4,6
FA/25200N	200	2,5	FA/45300N	300	4,5
FA/150N	150	3,4	FA/47380N	380	4,7
FA/200N	200	3,6	FA/47450N	450	4,7

FASCETTE PER CABLAGGI

**Confezione
Cavaliere**



- Materiale: Nylon PA66
- Temperatura lavoro: max 120°C
- Colore: NERO
- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)	W (mm)	ARTICOLO	L (mm)	W (mm)
FA/85NBL	85	2,5	FA/200NBL	200	3,6
FA/100NBL	100	2,5	FA/300NBL	300	3,6
FA/25150NBL	150	2,5	FA/370NBL	370	3,6
FA/25200NBL	200	2,5	FA/180NBL	180	4,6
FA/150NBL	150	3,4			

GUIDACAVO PIEGHEVOLE



- Materiale: Nylon PA
- Protezione IP68
- Temperatura lavoro: -20°C +80°C
- Confezione: 100pz



ARTICOLO	tubi Ø(mm)	L1 (mm)	L (mm)	d (mm)	AG (mm)
APGCPG7	3 - 6,5	8	65	7,5	12,5
APGCPG9	4 - 8	8	70	9	15,2
APGCPG11	5 - 10	8	78	10,5	18,6
APGCPG13	6 - 12	9	90	13	20,4
APGCPG16	10 - 14	10	100	15,5	22,5
APGCPG21	13 - 18	10	112	20	28,3